

雅安市名山区中医医院

雅安市名山区中医医院 棉絮询价采购项目询价公告

一、项目名称：雅安市名山区中医医院棉絮询价采购项目

二、采购内容：

（一）采购标的

序号	名称	数量（斤）	限价（元/斤）	备注
1	盖絮	419	25 元/斤	本项目总限价为 23235 元
2	垫絮	580	22 元/斤	

（二）具体要求

序号	名称	主要技术要求	备注
1	盖絮	1. 规格：1.5*2.1（2.5kg）、0.8*0.8（0.75kg） 2. 被胎重量：2.5kg（±3%）、0.75kg（±3%） 3. 含杂率：≤0.8%； 4. 棉胎等级：一级； 5. 网纱：面纱3层，密度≥18根/10cm，竖筋≥15道，左筋≥15道，右筋≥15道； 6. 研磨率：≥80%； 7. 短纤维（≤13mm）含量：≤25%； 8. 符合国家要求的絮用纤维制品卫生要求； 9. 纤维成分：100%棉； 10. 原料：细绒棉； 11. 压缩回弹性：压缩率≥30%、回复率≥60%； 12. 抗菌性能：金黄色葡萄球菌>99%； 13. 抗菌性能：大肠杆菌>99%；	

		14. 抗菌性能：白色念珠菌>98%； 15. 马克隆值： A 棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直， 四角方正，无缺花，棉胎外观平展，包边严紧，手感柔软蓬松，无杂物，板结，油污，异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。 16. 执行标准：GB18383-2007、GH/T1020-2000。	
2	垫絮	1. 规格 0.8*2.0（2kg）、0.9*2.0（2kg）； 2. 被胎重量：2kg（±3%）； 3. 含杂率：≤0.8%； 4. 棉胎等级：二级； 5. 研磨率：≥80%； 6. 短纤维（≤13mm）含量：≤25%； 7. 符合国家要求的絮用纤维制品卫生要求； 8. 纤维成分：100%棉； 9. 原料：细绒棉； 10. 卫生指标：无异味，无传播疾病虫，卵； 棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直， 四角方正，无缺花，棉胎外观平展，包边严紧，手感柔软蓬松，无杂物，板结，油污，异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。 11. 执行标准：GB18383-2007、GH/T1020-2000。	
注：1、盖絮：尺寸为 1.5*2.1（2.5kg），数量 82 张；0.8*0.8（0.75kg），数量 6 张。 2、垫絮：尺寸为 0.8*2.0（2kg），数量 15 张；0.9*2.0（2kg），数量 130 张。			

（三）质量要求

1. 供应商须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2. 供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、

包退)，费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

4. 货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由采购人负担。

三、报价企业资质要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有独立的法人资格，具备有效的工商营业执照（须符合本项目相关的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

3. 本次询价不接受联合体参与询价。

五、报价须知：

1. 报价项目报价：各报价企业按照项目内容自行报价，所报价格是我院验收合格后应支付的总价，含相关人工费、交通费、税费等。

2. 报价企业报价文件必须包含：采购报价表（报价金额需大写）、产品彩页照片、企业工商营业执照、法人授权委托书（以上材料都需加盖公章）。

3. 报价文件必须密封(密封封口处必须加盖公章)，密封文件上写明参与询价的单位、询价项目名称，并于 **2025 年 12 月 15 日** 下午 4 点 30 分前送达雅安市名山区中医医院行政办公区 2 楼采购办，逾期不受理。**（报价文件必须胶装成册，一正两副，可邮寄。报价文件上必须注明联系人及联系电话）。**

4. 询价结果确定原则：询价函中报价文件的组成所需材料，必须提供完全，提供不完全的，责任由供应商自负，报价文件将被视为无效。本项目采用一次性报价，最终成交人的确定将以报

价人提交的报价文件为依据，符合条件的报价机构，价格最低者为成交人。

联系电话：0835-3227277

